



Şemsiyenizle her zaman
kuru ve güvende.

Şemsiyelerde Kalite ve Şıklık
Bir Arada

Unutmayın, şemsiye sadece
yağmuru değil, aynı zamanda
tarzınızı da korur

İLETİŞİM

Telefon

0212 855 41 13

WhatsApp

0532 050 17 92

E-Mail

info@lilisemsiye.com

Adres :Merkez = Orhan Gazi Mahallesi Isıso
Sanayi Sitesi 1 Yol No:1\3 Esenyurt
İstanbul/Türkiye





İÇİNDEKİLER

PHOEBE LILLESOL	1-2
CALLİOPE KHLOE	
YUVARLAK/ROUND	3-4
KARE/SQUARE	5-6
LAUREL RUBY	
YUVARLAK/ROUND	7-8
KARE/SQUARE	9-10
TATUM BEATRİX	
KARE/SQUARE	11-12
TELESCOPIC	
YUVARLAK/ROUND	13-14
KARE/SQUARE	15-16
ROXANA MORGANNE	
YUVARLAK/ROUND	17-18
KARE/SQUARE	19-20
JAQUELINE HALEY	21-22
PLAJ ŞEMSIYELERİ	23
ŞEMSIYE ALTLIKLARI	24
MİNDERLER	25-26





Alüminyum Gövde (Manuel) 6 Kol Profil
Aluminium Frame (Manual) 6 Ribs

MBR 200/6

Boyut / Size : 200 cm.
Boru / pipe : Ø 38x36.8 mm.
Profil / Ribs : 13x19 mm.
Paketleme / Factory Pack : 1

MBR 250/6

Boyut / Size : 250 cm.
Boru / pipe : Ø 38x36.8 mm.
Profil / Ribs : 13x19 mm.
Paketleme / Factory Pack : 1

MBR 275/6

Boyut / Size : 275 cm.
Boru / pipe : Ø 38x36.8 mm.
Profil / Ribs : 13x19 mm.
Paketleme / Factory Pack : 1



Alüminyum Gövde (Manuel) 4 Kol Profil
Aluminium Frame (Manual) 4 Ribs

MBS 170x170/4


Boyut / Size : 170x170/4 cm.
Boru / pipe : Ø 38x36.8 mm.
Profil / Ribs : 13x19 mm.
Paketleme / Factory Pack : 1

MBS 250x250/4


Boyut / Size : 250x250 cm.
Boru / pipe : Ø 38x36.8 mm.
Profil / Ribs : 13x19 mm.
Paketleme / Factory Pack : 1

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



ÖLÇÜ SIZE A	KAPLI ALAN AREA COVERED B m²	AĞIRLIK WEIGHT kg.	AMBALAJ PACKAGING cm.
200/6	3	5	16x16x130
250/6	5	7	16x16x150
275/6	6	8	16x16x155



PROFİLLER / PROFİLES



PROFİLLER / PROFİLES



ÖLÇÜ SIZE A	KAPLI ALAN AREA COVERED B m²	AĞIRLIK WEIGHT kg.	AMBALAJ PACKAGING cm.
170x170/4	3	5,5	16x16x135
200x200/4	4	6	16x16x160
250x250/4	6,25	8	16x16x205

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

UYGUN ALT LIKLAR / BASES



50x50 cm./70 kg.



35 lt. BİDON

*Şemsiye altlıkları ürüne dahil değildir. *Tüm modeller için sayfa 22'ye bakınız.

UYGUN ALT LIKLAR / BASES



35 lt. BİDON



50x50 cm./70 kg.

*Şemsiye altlıkları ürüne dahil değildir. *Tüm modeller için sayfa 24'e bakınız.





KBR 250/8

Boyut / Size: Ø 250 cm.
Boru / Tube: Ø 47/50 mm.
Profil / Ribs: 20x30 mm.
Paketleme / Factory Pack: 1

KBR 300/8

Boyut / Size: Ø 300 cm.
Boru / Tube: Ø 47/50 mm.
Profil / Ribs: 20x30 mm.
Paketleme / Factory Pack: 1

KBR 350/8

Boyut / Size: Ø 350 cm.
Boru / Tube: Ø 47/50 mm.
Profil / Ribs: 20x30 mm.
Paketleme / Factory Pack: 1

KBR 400/8

Boyut / Size: Ø 400 cm.
Boru / Tube: Ø 47/50 mm.
Profil / Ribs: 20x30 mm.
Paketleme / Factory Pack: 1

*Kumaş ve ürün renkleri gerçekleri ile farklılık gösterebilir.

*Altıklar sembolik olarak tasarlanmıştır.

*Uygun altlık modelleri yan sayfada belirtilmiştir.





Aluminium Etial 60,DYE:Ral 9016
Plastic Material:ABS/ PA6

*Yerli POLYESTER kumaşlarda ışık hasarlığı olmayıp solmazlık garantisi verilmemektedir.



*İthal akrilik kumaşlarda garanti süresi 10 yıldır.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN AREA COVERED	İP SARIM YÜKSEKLİĞİ ROPE WRAPPING HEIGHT	KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED	ETEK YÜKSEKLİĞİ CLEAR HEADROOM	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING
A	B m²	C cm.	D cm.	E cm.	F cm.	kg.	cm.
250/8	5	50	87	190	235	10	22x22x235
300/8	7	50	78	190	250	13	22x22x250
350/8	11	50	69	190	265	17	22x22x265
400/8	12,5	50	60	190	280	20	22x22x280

PROFİLLER / PROFILES



UYGUN ALTIKLAR / BASES



50x50 cm./70 kg.
KBR 250/8-300/8 için tavsiye edilir.



70x70 cm./140 kg.
KBR 300/8-350/8-400/8 için tavsiye edilir.



140 lt. Bidon
KBR 250/8-300/8-350/8-400/8 için tavsiye edilir.

*Şemsiye altıkları ürüne dahil değildir. *Tüm modeller için sayfa 24'e bakınız.





Kuleli / Opsiyonel Dual Roof

KBR 200x200/4

Boyut / Size: 200x200 cm.
Boru / Tube: Ø 47/50 mm.
Profil / Ribs: 19x29 mm.
Paketleme / Factory Pack: 1

KBR 200x200/8

Boyut / Size: 200x200 cm.
Boru / Tube: Ø 47/50 mm.
Profil / Ribs: 19x29 mm.
Paketleme / Factory Pack: 1

KBR 300x300/8

Boyut / Size: 300x300 cm.
Boru / Tube: Ø 47/50 mm.
Profil / Ribs: 19x29 mm.
Paketleme / Factory Pack: 1

KBR 350x350/8

Boyut / Size: 350x350 cm.
Boru / Tube: Ø 46/50 mm.
Profil / Ribs: 19x29 mm.
Paketleme / Factory Pack: 1

*Kumaş ve ürün renkleri gerçekleri ile farklılık gösterebilir.

*Altıklar sembolik olarak tasarlanmıştır.

*Uygun altlık modelleri yan sayfada belirtilmiştir.

Alüminyum Gövde & İpli Sistem

Aluminium Frame & Pulley System





Aluminium Etial 60,DYE:Ral 9016
Plastic Material:ABS/ PA6

*Yerli POLYESTER kumaşlarda ışık haslığı olmayıp solmazlık garantisi verilmemektedir.



*İthal akrilik kumaşlarda garanti süresi 10 yıldır.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN AREA COVERED	İP SARIM YÜKSEKLİĞİ ROPE WRAPPING HEIGHT	KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED	ETEK YÜKSEKLİĞİ CLEAR HEADROOM	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING
A	B m²	C cm.	D cm.	E cm.	F cm.	kg.	cm.
200x200/4	4	50	60	183	220	15	22x22x220
200x200/8	4	50	60	183	220	15	22x22x220
300x300/8	9	50	44	195	280	19,5	22x22x280
350x350/8	12,2	50	30	210	300	22	22x22x300

PROFİLLER / PROFILES



UYGUN ALTLIKLAR / BASES



50x50 cm./70 kg.
KBS 250X250/8
için tavsiye edilir.



70x70 cm./140 kg.
KBS 300X300/8-350X350/8
için tavsiye edilir.



80x80 cm./210 kg.
KBS 350X350/8-400X400/8
için tavsiye edilir.



140 lt.Bidon
KBS 250X250/8-300X300/8
için tavsiye edilir.

*Şemsiye altlıkları ürüne dahil değildir. *Tüm modeller için sayfa 24'e bakınız.





DLXR 300/8

Boyut / Size : Ø 300 cm.
Boru / Tube : Ø 56/60 mm.
Profil / Ribs : 20x30 mm.
Paketleme / Factory Pack : 1

DLXR 350/8

Boyut / Size : Ø 350 cm.
Boru / Tube : Ø 56/60 mm.
Profil / Ribs : 20x30 mm.
Paketleme / Factory Pack : 1

DLXR 400/8

Boyut / Size : Ø 400 cm.
Boru / Tube : Ø 56/60 mm.
Profil / Ribs : 20x30 mm.
Paketleme / Factory Pack : 1

*Kumaş ve ürün renkleri gerçekleri ile farklılık gösterebilir.

*Altlıklar sembolik olarak tasarlanmıştır.

*Uygun altlık modelleri yan sayfada belirtilmiştir.

Alüminyum Gövde & İpli Sistem

Aluminium Frame & Pulley System





Aluminium Etial 60,DYE:Ral 9016
Plastic Material:ABS/ PA6

*Yerli POLYESTER kumaşlarda ışıık haslığı olmayıp solmazlık garantisi verilmemektedir.



*İthal akrilik kumaşlarda garanti süresi 10 yıldır.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN AREA COVERED	İP SARIM YÜKSEKLİĞİ ROPE WRAPPING HEIGHT	KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED	ETEK YÜKSEKLİĞİ CLEAR HEADROOM	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING
A	B m ²	C cm.	D cm.	E cm.	F cm.	kg.	cm.
300/8	7	50	78	190	250	13	22x22x250
350/8	11	50	69	190	265	16	22x22x265
400/8	12,5	50	60	190	280	20	22x22x280

PROFİLLER / PROFILES



UYGUN ALTLIKLAR / BASES



50x50 cm.

Yere monte yapılabilen kaide



70x70 cm./140 kg.

DLXR 300/8-350/8-400/8 için tavsiye edilir.



80x80 cm./210 kg.

DLXR 400/8 için tavsiye edilir.

*Şemsiye altlıkları ürüne dahil değildir. *Tüm modeller için sayfa 24'e bakınız.





Kuleli / Opsiyonel Dual Roof

DLXS 300X300/8

Boyut / Size :300x300 cm.
Boru / Tube :Ø 56/60 mm.
Profil / Ribs :20x30 mm.
Paketleme / Factory Pack :1

DLXS 350X350/8

Boyut / Size :350x350 cm.
Boru / Tube :Ø 56/60 mm.
Profil / Ribs :20x30 mm.
Paketleme / Factory Pack :1

DLXS 400X400/8

Boyut / Size :400x400 cm.
Boru / Tube :Ø 56/60 mm.
Profil / Ribs :20x30 mm.
Paketleme / Factory Pack :1

*Kumaş ve ürün renkleri gerçekleri ile farklılık gösterebilir.

*Altlıklar sembolik olarak tasarlanmıştır.

*Uygun altlık modelleri yan sayfada belirtilmiştir.

Alüminyum Gövde & İpli Sistem

Aluminium Frame & Pulley System





Aluminium Etial 60,DYE:Ral 9016
Plastic Material:ABS/ PA6

*Yerli POLYESTER kumaşlarda ışık haslığı olmayıp solmazlık garantisi verilmemektedir.



*İthal akrilik kumaşlarda garanti süresi 10 yıldır.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN AREA COVERED	İP SARIM YÜKSEKLİĞİ ROPE WRAPPING HEIGHT	KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED	ETEK YÜKSEKLİĞİ CLEAR HEADROOM	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING
A	B m²	C cm.	D cm.	E cm.	F cm.	kg.	cm.
300x300/8	9	50	44	195	280	19,5	22x22x280
350x350/8	12,2	50	30	210	300	22	22x22x300
400x400/8	16	50	30	230	335	25	22x22x335

PROFİLLER / PROFILES



UYGUN ALTILIKLAR / BASES



50x50 cm.

Yere monte yapılabilen kaide



70x70 cm./140 kg.

DLXR 300X300/8-350X350/8 için tavsiye edilir.



80x80 cm./210 kg.

DLXR 400X400/8 için tavsiye edilir.

*Semsiyi altlıkları ürüne dahil değildir. *Tüm modeller için sayfa 24'e bakınız.





MTS 300x300/8

Boyut / Size: 300x300 cm.
Boru / Tube: Ø 55/60 mm.
Profil / Ribs: 19x30 mm.
Paketleme / Factory Pack: 1

MTS 350x350/8

Boyut / Size: 350x350 cm.
Boru / Tube: Ø 55/60 mm.
Profil / Ribs: 19x30 mm.
Paketleme / Factory Pack: 1

MTS 400x400/8

Boyut / Size: 400x400 cm.
Boru / Tube: Ø 55/60 mm.
Profil / Ribs: 19x30 mm.
Paketleme / Factory Pack: 1


*Kumaş ve ürün renkleri gerçekleri ile farklılık gösterebilir.

*Altlıklar sembolik olarak tasarlanmıştır.

*Uygun altlık modelleri yan sayfada belirtilmiştir.



Telescopic manual system





Aluminium Etial 60,DYE:Ral 9016
Plastic Material:ABS/ PA6

*Yerli POLYESTER kumaşlarda ışık haslığı olmayıp solmazlık garantisi verilmemektedir.



*İthal akrilik kumaşlarda garanti süresi 10 yıldır.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



ÖLÇÜ SIZE A	KAPLI ALAN AREA COVERED B m²	KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED C cm.	ETEK YÜKSEKLİĞİ CLEAR HEADROOM D cm.	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT E cm.	AĞIRLIK WEIGHT kg.	AMBALAJ PACKAGING cm.
300x300/8	9	200	285	325	19	24x24x325
350x350/8	12,2	200	310	310	22	24x24x360
400x400/8	16	200	320	380	24	24x24x380

PROFİLLER / PROFILES



UYGUN ALTILIKLAR / BASES



80x80 cm./230 kg.



90x90 cm./270 kg.



140 lt.Bidon

*Şemsiye altlıkları ürüne dahil değildir. *Tüm modeller için sayfa 24'e bakınız.





Aluminium Etial 60,DYE:Ral 9016
Plastic Material:ABS/ PA6





Crank System

Polyester-Olefin-Akrilik kumaş kullanılabilir
Polyester-Olefin-Acrylic fabric can be used



*Yerli POLYESTER kumaşlarda ışık haslığı olmayıp solmazlık garantisi verilmemektedir.
*İthal akrilik kumaşlarda garanti süresi 10 yıldır.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN AREA COVERED	KRANK YÜKSEKLİĞİ CRANK HANDLE HEIGHT	KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED	ETEK YÜKSEKLİĞİ CLEAR HEADROOM	AÇIK YÜKSEKLİK HEIGHT OPEN	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING
A	B m²	C cm.	D cm.	E cm.	F cm.	G cm.	kg.	cm.
400/8	12,5	92	145	200	290	380	39	26x26x380
500/8	19,6	92	125	200	295	410	46	26x26x410

PROFİLLER / PROFILES



UYGUN ALTILIKLAR / BASES



50x50 cm.

Yere monte yapılabilen kaide



80x80 cm./210 kg.
TR 400/8 için tavsiye edilir.



90x90 cm./270 kg.
TR 500/8 için tavsiye edilir.

TR 400/8

Boyut / Size : Ø 400 cm.
Boru / Tube : Ø 84/79 mm.
Boru / Tube : Ø 70/66 mm.
Profil / Ribs : 34x21,5 mm.
Profil / Ribs : 33x20,5 mm.
Paketleme / Factory Pack : 1

TR 500/8

Boyut / Size : Ø 500 cm.
Boru / Tube : Ø 84/79 mm.
Boru / Tube : Ø 70/66 mm.
Profil / Ribs : 34x21,5 mm.
Profil / Ribs : 33x20,5 mm.
Paketleme / Factory Pack : 1

*Kumaş ve ürün renkleri gerçekleri ile farklılık gösterebilir.
*Altılıklar sembolik olarak tasarlanmıştır.
*Uygun altlık modelleri yan sayfada belirtilmiştir.

*Semsie altılıkları ürüne dahil değildir. *Tüm modeller için sayfa 22'ye bakınız.







Aluminium Etial 60,DYE:Ral 9016
Plastic Material:ABS/ PA6

Polyester-Olefin-Akrilik kumaş kullanılabilir
Polyester-Olefin-Acrylic fabric can be used




*Yerli POLYESTER kumaşlarda ışık hasarlığı olmayıp solmazlık garantisi verilmemektedir.
*İthal akrilik kumaşlarda garanti süresi 10 yıldır.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN AREA COVERED	KRANK YÜKSEKLİĞİ CRANK HANDLE HEIGHT	KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED	ETEK YÜKSEKLİĞİ CLEAR HEADROOM	AÇIK YÜKSEKLİK HEIGHT OPEN	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AĞIRLIK WEIGHT	AMBALAJ PACKAGING
A	B m²	C cm.	D cm.	E cm.	F cm.	G cm.	kg.	cm.
300x300/8	9,0	92	130	200	310	395	46	40x40-395
350x350/8	12,2	92	106	200	310	420	49	40x40-420
300x400/8	12	92	106	200	310	420	49	40x40-420
400x400/8	16	92	110	210	325	440	52	40x40-440
500x500/8	25	80	130	190	320	515	65	40x40-515

PROFİLLER / PROFILES



UYGUN ALTILIKLAR / BASES



50x50 cm.
Yere monte yapılabilen kaide



80x80 cm./210 kg.
TS 300x300-350x350
300x400-400x400
için tavsiye edilir.



90x90 cm./270 kg.
TS 400x400-500x500
için tavsiye edilir.

*Semsie altılıkları ürüne dahil değildir. *Tüm modeller için sayfa 24'e bakınız.



Kuleli / Opsiyonel Dual Roof

TS 300x300/8

Boyut / Size :300x300 cm.
Boru / Tube :Ø 84/79 mm.
Boru / Tube :Ø 70/66 mm.
Profil / Ribs :20,5x33 mm.
Profil / Ribs :21,5x34 mm.
Paketleme / Factory Pack :1

TS 350x350/8

Boyut / Size :350x350 cm.
Boru / Tube :Ø 84/79 mm.
Boru / Tube :Ø 70/66 mm.
Profil / Ribs :20,5x33 mm.
Profil / Ribs :21,5x34 mm.
Paketleme / Factory Pack :1

TS 300x400/8

Boyut / Size :300x400 cm.
Boru / Tube :Ø 84/79 mm.
Boru / Tube :Ø 70/66 mm.
Profil / Ribs :20,5x33 mm.
Profil / Ribs :21,5x34 mm.
Paketleme / Factory Pack :1

TS 400x400/8

Boyut / Size :400x400 cm.
Boru / Tube :Ø 84/79 mm.
Boru / Tube :Ø 70/66 mm.
Profil / Ribs :20,5x33 mm.
Profil / Ribs :21,5x34 mm.
Paketleme / Factory Pack :1

TS 500x500/8

Boyut / Size :500x500 cm.
Boru / Tube :Ø 84/79 mm.
Boru / Tube :Ø 70/66 mm.
Profil / Ribs :20,5x33 mm.
Profil / Ribs :21,5x34 mm.
Paketleme / Factory Pack :1

*Kumaş ve ürün renkleri gerçekleri ile farklılık gösterebilir.

*Altılıklar sembolik olarak tasarlanmıştır.

*Uygun altılık modelleri yan sayfada belirtilmiştir.







Polyester-Olefin-Akrilik kumaş kullanılabilir.
Polyester-Olefin-Acrylic fabric can be used.

Aluminium Etial 60,DYE:Ral 9016
Plastic Material:ABS/ PA6




*Yerli POLYESTER kumaşlarda ışık hasarlığı olmayıp solmazlık garantisi verilmemektedir.
*İthal akrilik kumaşlarda garanti süresi 10 yıldır.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



ÖLÇÜ SIZE	KAPLI ALAN AREA COVERED	KRANK YÜKSEKLİĞİ CRANK HANDLE HEIGHT	KAPALI YÜKSEKLİK HEIGHT CLOSED	ETEK YÜKSEKLİĞİ CLEAR HEADROOM	AÇIK YÜKSEKLİK HEIGHT OPEN	TOPLAM YÜKSEKLİK TOTAL HEIGHT	AMBALAJ PACKAGING	AĞIRLIK WEIGHT
A	B m²	C cm.	D cm.	E cm.	F cm.	G cm.	cm.	kg.
500/8	20	80	130	200	305	420	40x40-420	64
600/8	28	80	115	210	320	450	40x40-450	77
700/8	38,5	80	80	215	335	468	40x40-468	86

PROFİLLER / PROFILES



UYGUN ALTLIKLAR / BASES



50X50 cm.
Yere monte yapılabilen kaide
MTR 500-600/8 için tavsiye edilir.



90x90 cm./270 kg.
MTR 500/8 için tavsiye edilir.



100x100 cm./330 kg.
MTR 600-700/8 için tavsiye edilir.

MTR 500/8

Boyut / Size :Ø 500 cm.
Boru / Tube :Ø 93/100 mm.
Boru / Tube :Ø 73/66,5 mm.
Profil / Ribs :20x40 mm.
Paketleme / Factory Pack :1

MTR 600/8

Boyut / Size :Ø 600 cm.
Boru / Tube :Ø 93/100 mm.
Boru / Tube :Ø 73x66,5 mm.
Profil / Ribs :20x40 mm.
Paketleme / Factory Pack :1

MTR 700/8

Boyut / Size :Ø 700 cm.
Boru / Tube :Ø 93/100 mm.
Boru / Tube :Ø 73x66,5 mm.
Profil / Ribs :20x40 mm.federli
Paketleme / Factory Pack :1

*Kumaş ve ürün renkleri gerçekleri ile farklılık gösterebilir.
*Altlıklar sembolik olarak tasarlanmıştır.
*Uygun altlık modelleri yan sayfada belirtilmiştir.

*Şemsiye altlıkları ürüne dahil değildir. *Tüm modeller için sayfa 24'e bakınız.

